

Verslag controle zetelverdeling P22 van de gemeente Oegstgeest

Nadat de P22 is uitgeprint wordt er een controle uitgevoerd op basis van een controleprotocol. Dit gebeurt om na te gaan of de programmatuur naar verwachting gefunctioneerd heeft. De ondertekenaar stelt in dit verslag de uitkomsten van die controle vast.

De opgave P22 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum en tijd: 17-03-2022 01:00:39

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 5FCE 5433

Kruis aan wat van toepassing is.

Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen de lijstzetelverdeling in de uitgeprinte P22 en de lijstzetelverdeling in de spreadsheet.
» Ga naar de ondertekening.

Er zijn wel verschillen geconstateerd tussen de lijstzetelverdeling in de P22 en de lijstzetelverdeling in de spreadsheet.
» Ga naar 2.

1. Er zijn verschillen geconstateerd tussen de lijstzetelverdeling in de P22 en de lijstzetelverdeling in de spreadsheet. Kruis aan wat van toepassing is.

De verschillen zijn na controle van de ingevoerde lijsttotalen in de spreadsheet verklaard.
» Ga naar de ondertekening.

Andere verklaring. Geef hieronder een toelichting.

» Ga naar de ondertekening.

De verschillen kunnen na controle niet worden verklaard.
» Ga naar 3.

2. Geef in de onderstaande tabel aan welke onverklaarbare verschillen zijn geconstateerd

| Lijstnummer | Zetels P22 | Zetels spreadsheet |
|-------------|------------|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Indien noodzakelijk de tabel aanpassen aan het aantal geconstateerde verschillen.